



MASTER One Plus

En komfortabel allround-stol med långsittnings komfort som passar i de flesta publiklokaler med hög publikbelastning. En smäcker stol med en ren och rak design.

Finns både i en fällbar och icke fällbar version. För teleskopläktare, fasta läktare eller plana hörsalsgolv.

Den fällbara versionen har en gasfjäderstyrd fällning av sitsen som ger en tyst rörelse vilket är en stor fördel i lokaler som har höga akustiska krav, som konserthus och teatrar.

Samma stol som MASTER One men med tillägg som extra skumstopning och sitsfällning med dämpning.

Finns både i en fällbar och icke fällbar version. För teleskopläktare, fasta läktare eller platta hörsalsgolv.



SPARTA

SPARTA SYSTEM AB
Repelia 7
451 78 FISKEBÄCKSKIL
Sweden
TEL 0730-211 472
info@spartasystem.se
www.spartasystem.se

Utrustning för
kultur • arena • evenemang





Fällbar skrivskiva i armstödet.


Fristående skrivbord.
Panikuppfällning
uppåt > nedåt.




Polerade träpaneler.


MASTER One DeLuxe -
kraftigare stoppning.

TEKNISK SPECIFIKATION:	MASTER One Plus
SITS:	Helt tygklädd alt. med träpanel undersidan. Konturformad plyskiva av 13 mm bokträ.
FÄLLNING SITS:	Gasfjäder.
STOPPNING SITS:	CMHR polyuretanskum av densitet 40 kg/m3. Klass M4 brandmotstånd för stoppade dynor. Linnad till träplattan. Tjocklek 85 mm.
RYGGSTÖD:	Helt tygklätt alt. med träpanel baksidan.
STOPPNING RYGGSTÖD:	CMHR polyuretanskum av densitet 35-40 kg/m3, klass M4 brandmotstånd för stoppade dynor. Limad till träplattan. Tjocklek 70 mm.
ARMSTÖD:	Manuellt fällbara. Ett armstöd delas mellan två stolar. Tygklädda eller massivt trä.
RADÄNDPANEL:	Massivt trä eller tygklädd.
CHASSIE:	Stål. Laserskuren och CNC bockad. Epoxylackerad. Standardfärg svart (RAL 9005)
TYG STANDARD:	Se provkarta.
TRÅDETALJER:	Se provkarta.
RAD- OCH NUMMERSKYLTAR:	Metall eller plast, tryckta eller ingraverade siffror. Skruvas fast. Brodering.
MÅTT:	Bredd c/c 500-640 cm. Djup sits: 430 mm. Ryggstöds höjd: 480 mm. Höjd över golvet: 840 mm
DEMONTERBARHET:	Stolen är helt demonterbar för enkel service.
BRANDSKYDD:	Motsvarande artikel AM18 rörande stoppade stolar.
FÄLLNING AV STOLEN I TELESKOP-LÄKTAREVERSIONEN):	Upp: Man vinklar upp stolen till upprätt läge och låsningen slår till automatiskt. Ned: Man trycker ner en spak nere vid fotplattan med foten och en låsspärr frigöres och stolen fälls framåt medan man håller i ryggstödet. Finns även med helt automatisk fällning.
SKRIVSKIVA:	I armstödet, i ryggstöds baksida eller fristående framför stolen (tillbehör).
MUGGHÅLLARE:	Integrerad i armstödet (tillbehör).
"SPARKPLÅT"	Träpanel, ryggstöds nedre del (tillbehör)



Teleskopläktare, Holland



MASTER ONE +

LEA : 500mm

LAC : 55mm

PAC : 300mm

LA : 435mm

PA : 415mm

EA : 100mm

LD = 435mm

HD : 480mm

ED : 80mm

HA : 450mm



HT : 841mm

LFR : 407mm

LFD : 690mm

HR : 203mm

LR : 822mm





SPARTA

SPARTA SYSTEM AB
Repelia 7
451 78 FISKEBÄCKSKIL
Sweden
TEL 0730-211 472
info@spartasystem.se
www.spartasystem.se

Utrustning för
kultur • arena • evenemang



Kalhäll Folkets Hus, Järfälla



Municipal Center - ROGNAC, Frankrike



Movie theater "Eden" - SAINT JEAN
D'ANGELY, Frankrike